

**Żory: Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk przy Gimnazjum nr 4
oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
Numer ogłoszenia: 5993 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Żory , Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4348245, faks 32 4348248.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.zory.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk przy Gimnazjum nr 4 oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest : Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk przy Gimnazjum nr 4 oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 4 w Żorach Część 2 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentację projektową b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) przedmiary robót. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Żorach. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1210,71m²: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) boisko do koszykówki o wymiarach 32,10m x 19,10m (pole gry 28,10m x 15,10m), c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki ręcznej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e) przesadzenie 20szt. krzewów kolidujących z planowanym boiskiem wielofunkcyjnym w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie szkoły, f) w przypadku wystąpienia kolizji w trakcie robót

ziemnych nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z istniejącym kablem oświetleniowym - wykonanie zabezpieczenia rurą ochronną lub przełożenia poza obrys boiska przedmiotowego kabla na długości około 46,0m. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Część 2 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1056,00m²: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) dwa boiska do koszykówki - każde o polu gry 24,00m x 15,10m, c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki ręcznej oraz wzdłuż drogi dojazdowej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e) wycinka 2szt. drzew kolidujących z planowanym piłkochwytem boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nasadzeń na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 2 szt. grab pospolity, forma kolumnowa, obwód pnia na wysokości 1 m od podłoża gruntowego 7 cm f) w trakcie robót związanych z podłączeniem drenażu boiska do istniejącej studni kanalizacji deszczowej uwzględnić konieczność przekładki nawierzchni istniejącego chodnika z betonowych płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej (powierzchnia około 10,0m²) oraz przejście przez bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią z mączki ceglanej, g) w przypadku uszkodzenia w trakcie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z mączki ceglanej, zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska, należy uwzględnić konieczność naprawy i odtworzenia przedmiotowej nawierzchni bieżni. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI. Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30mm (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana), następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Warstwy wymaganej nawierzchni sportowej: 1. WARSTWA DOLNA o grubości ok. 11 mm Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. układarki. Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. 2. WARSTWA GÓRNA o grubości ok. 2-3 mm Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem. Skład: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm. Boisko przy G-4: Na nawierzchnię nanoszone są linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym (boisko do piłki ręcznej) oraz żółtym (boisko do siatkówki i koszykówki). Boiska wielofunkcyjne w kolorze ceglastym. Boisko przy ZSBI: Na nawierzchnię nanoszone są linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym (boisko do piłki ręcznej), niebieskim (boisko do koszykówki) oraz żółtym (boisko do siatkówki). Boisko wielofunkcyjne w kolorze ceglastym. DOKUMENTY DOTYCZĄCE OFEROWANEJ NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 , lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja

producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 60 miesięcznej gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Wyżej wymienione wymagane dokumenty należy dostarczyć Zamawiającym przed podpisaniem umowy - dotyczy Wykonawcy robót wybranego w drodze przetargu. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy: 1. Boisko przy G-4: - boisko do piłki ręcznej: dwie bramki stalowe 3,0x2,0m; montowane w tulejach, siatki do bramek - ilość 2 szt. - boisko do koszykówki: dwa stojaki stalowe ocynkowane, montowane w tulejach, regulowane o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy - ilość 2 szt. - boisko do siatkówki: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - ilość słupków 2 szt., siatka 1 szt. 2. Boisko przy ZSBI: - boisko do piłki ręcznej: dwie bramki stalowe 3,0x2,0m; montowane w tulejach, siatki do bramek - ilość 2 szt. - boiska do koszykówki: cztery stojaki stalowe ocynkowane, montowane w tulejach, regulowane o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy - ilość 4 szt. - boisko do siatkówki: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - ilość słupków 2 szt., siatka 1 szt. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) winno posiadać aktualne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Aktualne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa dotyczące sprzętu sportowego należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy - dotyczy Wykonawcy robót wybranego w drodze przetargu. 3) Przedstawione w dokumentacji przetargowej wskazania na urządzenia techniczne/ materiały/znak towarowy z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji przetargowej wskazania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zmienione i określić jakie w ich miejsce proponuje. Ponadto Wykonawca winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
-

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część I - 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/00) Część II - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/00)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej: dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m² każda w przypadku ubiegania się o realizację części 1 i/lub 2 oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za: kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy) wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na realizację części 1 i/lub 2. W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami). Wykonawca oświadczy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganych dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub inny dokument, ponadto winno wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98
- 2 - Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesięcy) - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Przyczyna/okoliczności Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie, dostawa materiałów i realizacja wynikłe ze zmian projektowych II.

Przyczyna/okoliczności Zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z produkcji Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń III. Przyczyna/okoliczności Wystąpienie zdarzeń losowych -

kłeska żywiolowa Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót IV. Przyczyna/okoliczności Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług Skutek - zmiana w umowie/aneks zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT V. Przyczyna/okoliczności Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy Skutek - zmiana w umowie/aneks Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy VI. Przyczyna/okoliczności Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem na zasobach którego opierał się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 26 ust. 2b Skutek - zmiana w umowie/aneks Wprowadzenie innego podmiotu (Podwykonawca lub Wykonawca) który potwierdza spełnienie warunków w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ VII. Przyczyna/okoliczności Długotrwałe, tj. powyżej 5 dni kalendarzowych, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zapisane w dzienniku budowy Skutek - zmiana w umowie/aneks Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót VIII. Przyczyna/okoliczności potrzeba wprowadzenia lub zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Skutek - zmiana w umowie/aneks Spisania aneksu do umowy określającego zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę IX. Przyczyna/okoliczności Znalezienie niewybuchów Skutek - zmiana w umowie/aneks Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów X. Przyczyna/okoliczności Wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Skutek - zmiana w umowie/aneks Spisanie aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania robót o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót. XI. Przyczyna/okoliczności Zlecenie wykonania badań laboratoryjnych nawierzchni i opracowanie ekspertyzy poprawności wykonania nawierzchni poliuretanowej. Skutek - zmiana w umowie/aneks Przesunięcie terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało uzyskanie wyników badań i ekspertyzy. XII. Przyczyna/okoliczności Przedłużenie procedury oceny wniosków o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej Skutek - zmiana w umowie/aneks Przesunięcie terminu zakończenia robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.bip.zory.pl/?c=7074>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, pokój 203, II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

02.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, informacja - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena - zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: $(n : b) \times 98$ Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 98 - wskaźnik stały, w kryterium 2 ocena punktowa w kryterium /okres gwarancji na roboty budowlane/ przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 48 miesięcy - 1 punkt 3) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 2 punkty W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 4 w Żorach.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1210,71m²: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) boisko do koszykówki o wymiarach 32,10m x 19,10m (pole gry 28,10m x 15,10m), c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki ręcznej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e) przesadzenie 20szt. krzewów kolidujących z planowanym boiskiem wielofunkcyjnym w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie szkoły, f) w przypadku wystąpienia kolizji w trakcie robót ziemnych nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z istniejącym kablem oświetleniowym - wykonanie zabezpieczenia rurą ochronną lub przełożenia poza obrys boiska przedmiotowego kabla na długości około 46,0m. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2016.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 98
 - 2. Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesiące) - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1056,00m²: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) dwa boiska do koszykówki - każde o polu gry 24,00m x 15,10m, c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki ręcznej oraz wzdłuż drogi dojazdowej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e) wycinka 2szt. drzew kolidujących z planowanym piłkochwytem boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nasadzeń na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 2 szt. grab pospolity, forma kolumnowa, obwód pnia na wysokości 1 m od

podłoża gruntowego 7 cm f) w trakcie robót związanych z podłączeniem drenażu boiska do istniejącej studni kanalizacji deszczowej uwzględnić konieczność przekładki nawierzchni istniejącego chodnika z betonowych płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej (powierzchnia około 10,0m²) oraz przejście przez bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią z mączki ceglanej, g) w przypadku uszkodzenia w trakcie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z mączki ceglanej, zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska, należy uwzględnić konieczność naprawy i odtworzenia przedmiotowej nawierzchni bieżni. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2016.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 98
 - 2. Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesięcy) - 2